


Drehkarussell Sputnik

JC05

3+


Certified
EN1176
product



Struktur, Metall: feuerverzinkter, pulverbeschichteter Stahl. Extrem korrosionsbeständig. Farben: RAL2008, RAL1028 / JC05B - RAL6018, RAL1028

A x B			
A=Ø5430mm	23.15m2	1m	4

SB



[Wartungsplan](#) | [CAD Projektblatt](#) | [CAD](#) | [Zertifizierungen](#) | [Katalog](#) | [3D](#) | [Montageanleitung](#) | [HD Bild downloaden](#)

Materialien


Plattformen, Phenol: Birkenschichtholz, beidseitig mit Phenolschicht versehen. Obere Seite ausserdem mit rutschfester Schicht versehen. Rutschfester Oberflächenaufdruck. Mit seitlichem Feuchtigkeitsschutz Platten, HDPE: Polyethylen in hoher Dichte, welches sich durch seine hohe chemische Beständigkeit und Korrosionsfestigkeit auszeichnet. Elastisch und leicht, bietet dieses Material eine hohe Widerstandskraft und Bruchstabilität. Verschraubungen: Galvanisch verzinkt und Edelstahl 8.8 DIN267, AISI-304 Kein Bestandteil benötigt eine spezielle Entsorgung. Ist das Spielgerät einer großen Benutzung unterzogen, bitte Wartung erhöhen Das Gerät nicht vor Beendigung der Montage benutzen. Bitte Wartungsplan überprüfen. Größter Teil (mm): 1430x1430x65 / Schwerster Teil (kg): 63 AUFPRALLZONE: Sicherheitsbereich benötigt. Fallschutz nach EN1176-1:2017 empfohlen. Verfügbarkeit von Ersatzteilen: 10 Jahre.

Bodenanker-Schrauben nicht enthalten.

Spielfunktionen



Alternativen:



JC06B

Projekte:



V. 2024-03-11 | Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000