



La linea **BERNA** è stata progettata fedele a tre premesse: un equilibrio tra proposte inclusive e impegnative, totalmente orientate a offrire divertimento educativo e prodotte al 100% con materiali di alta qualità, tutte sviluppate secondo criteri di sostenibilità. Una collezione con cui costruire le aree gioco più innovative, per l'urbanistica del nuovo secolo.

Combinato composto da una torre triangolare a doppia piattaforma (900/1200mm) e una torre triangolare a piattaforma singola (1500mm). Pedane triangolari in polietilene con sistema di sicurezza basato su perforazione antiscivolo e anti accumulo di sporco. Altezza scivolo 1500mm. Rampa curva con tubi fissati come scalini. Scala di accesso tramite 2 gradini a forma circolare. Connessione tra le due torri mediante rete d'arrampicata a forma di Y che funge sia da arrampicata che da ponte tibetano. Parete d'arrampicata laterale a forma di nido d'ape.







Manuale di manutenzione | File CAD | CAD | Certificati | Catalogo: | Istruzioni di montaggio | Scarica immagini HD



## Materiali:

**Struttura**, **Metallo**: Montanti (Ø114) e barre (Ø50 e Ø35) realizzati in acciaio zincato secondo la normativa UNE-ISO 1461/99 e acciaio con rivestimento termoplastico PPA 571 spessore 400 μ.

Pannelli, HDPE: Pannelli in polietilene ad alta densità (HDPE) di 15 e 20 mm di spessore, esenti da manutenzione, facili da pulire e dotati di filtro UV.

Scivoli LDPE: scivoli di polietilene in rotomolding

Fascette Poliammide: Fascette in poliammide con fibra di vetro e filtro UV

Reti e corde armate e anti vandaliche: corde di nylon (Ø16 mm) intrecciate a 6 trefoli con anima in acciaio galvanizzato.

Viteria: Viti con trattamento JS-500 superiore a 8  $\mu$  o acciaio inossidabile

- Nessuno dei materiali richiede un trattamento speciale per lo smaltimento.
- Se il gioco è soggetto ad un uso severo, il piano di manutenzione dovrebbe essere aumentato.
- Non utilizzare il prodotto prima di aver terminato l'installazione/manutenzione.
- Vedere le istruzioni per la manutenzione.

Pezzo più grande (mm)/ Pezzo più pesante (kg):

ZONA D'IMPATTO: Superficie di sicurezza obbligatoria. Si consiglia la pavimentazione secondo EN1176-1:2017

Disponibilità ricambi: 10 anni

Peso totale del gioco: 515 kg

Viti di ancoraggio a terra non incluse.

## Funzioni ludiche:













