


3+



Certified  
EN1176  
product



Linea EDUCA per i bimbi che iniziano ad essere responsabili. Promoviamo le buone abitudini alimentari.



A=6860mm 35m2 1.40m 9  
B=7160mm



[File CAD](#) | [CAD](#) | [Certificati](#) | [Istruzioni di montaggio](#) | [Scarica immagini HD](#)

## Materiali:

**Struttura:** Montanti in legno di pino lamellare scandinavo 90x90 mm trattato in autoclave (classe rischio IV). finitura con due mani di Lasur. Nel caso sia sottoposto a condizioni climatiche variabili, il legno lamellare può presentare piccole fessurazioni che non ne riducono la durabilità. La resina e i nodi sono la sua parte naturale.

**Pannelli in ECOPLAY:** HDPE prodotto con materiale riciclato. Polietilene ad alta densità che si caratterizza per la sua resistenza agli abrasivi chimici e non risente della corrosione in quanto è un polimero. Per la sua capacità di elasticità e leggerezza, offre un'elevata resistenza agli urti rendendolo di difficile rottura. Resistente ai raggi UV. Non necessita manutenzione.

**Piattaforme** in fenolico: multistrato di betulla rivestito su due lati con una pellicola fenolica. La superficie in rilievo antiscivolo offre una presa sicura per i bambini. Con protezione laterale impermeabile.

**Corde** armate antivandaliche: Ø 16mm, 6 filamenti d'acciaio intrecciati ricoperti di polipropilene. Resistenti connettori in plastica.

**Parti metalliche:** acciaio inossidabile AISI-304, acciaio galvanizzato a caldo ed alluminio.

**Viteria:** elettrolitica e acciaio inossidabile 8.8 DIN267, AISI-304.


- Nessuno dei materiali necessita di un trattamento speciale per la sua eliminazione.
- Se l'attrezzatura è soggetta ad un uso intenso, il piano di manutenzione deve essere aumentato.
- Non utilizzare il prodotto prima di aver completato l'installazione / manutenzione.
- Consultare le istruzioni di manutenzione.
- 

**AREA DI IMPATTO:** richiesta area di sicurezza. Pavimentazione anti-trauma consigliata secondo la norma EN1176-1: 2017.


Disponibilità ricambi: 10 anni

Viti di ancoraggio a terra non incluse.

## Funzioni ludiche:



Opcional: JEDU03R - VITI ROTOMOLDING slide



Realizzazioni:



Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.