





**Struttura in metallo:** acciaio galvanizzato a caldo e verniciato a polveri, con grande resistenza all'abrasione, alla corrosione e agli agenti atmosferici.




A=8320mm 50m<sup>2</sup> 0.4m 10

B=6930mm

SD



SB



## Materiali:

**Pannelli in ECOPLAY:** HDPE prodotto con materiale riciclato di spessore 10-12-15-19mm. Polietilene ad alta densità che si caratterizza per la sua resistenza agli abrasivi chimici e non risente della corrosione in quanto è un polimero. Per la sua capacità di elasticità e leggerezza, offre un'elevata resistenza agli urti rendendolo di difficile rottura. Resistente ai raggi UV. Non necessita manutenzione.

**Piattaforme** in fenolico: multistrato di betulla rivestito su due lati con una pellicola fenolica. La superficie in rilievo antiscivolo offre una presa sicura per i bambini. Con protezione laterale impermeabile.

**Corde** armate antivandaliche: Ø 16mm, 6 filamenti d'acciaio intrecciati ricoperti di polipropilene. Resistenti connettori in plastica.

**Viteria:** elettrolitica e acciaio inossidabile 8.8 DIN267, AISI-304.

- Nessuno dei materiali necessita di un trattamento speciale per la sua eliminazione.
- Se l'attrezzatura è soggetta ad un uso intenso, il piano di manutenzione deve essere aumentato.
- Non utilizzare il prodotto prima di aver completato l'installazione / manutenzione.
- Consultare le istruzioni di manutenzione.

Parte più grande (mm): 2550X150X50 / Parte più pesante (kg): 26

**AREA DI IMPATTO:** richiesta area di sicurezza. Pavimentazione anti-trauma consigliata secondo la norma EN1176-1: 2017.

Disponibilità ricambi: 10 anni

Viti di ancoraggio a terra non incluse.

## Funzioni ludiche:




## Varianti:



[JPV310](#)



[JPV401](#)



[JPV402](#)

## Realizzazioni:



**BENITO**

[info@benito.com](mailto:info@benito.com)  
tel. 93 852 1000