



Sitzbank bestehend aus einem Gestell aus Duktillguss mit Ferrus-Behandlung zum optimalen Korrosionsschutz. RebNew Bankbohlen 110x40x1800. Witterungsbeständig, resistent gegen Säuren, Fette und Salzwasser. Verrottet und splittert nicht, völlig wartungsfrei. Antigraffiti. Feuchtigkeitsbeständig, saugt kein Wasser auf, trocknet schnell. NACHHALTIG: aus recyceltem Abfall, kann wiederverarbeitet werden. Langlebig. 100% Recyclbar. Empfohlene Bodenverankerung: M10 Dehnbolzen, je nach Bodenbeschaffenheit

Ref.	A	B	H	H1
UM304NPRH	1800	710	835	465



Materialien

REBNEW RECYCLINGKUNSTSTOFF, EIN HERVORRAGENDER WERKSTOFF. Witterungsbeständig, resistent gegen Säuren, Fette und Salzwasser. Verrottet und splittert nicht, völlig wartungsfrei. Antigraffiti. Feuchtigkeitsbeständig, saugt kein Wasser auf, trocknet schnell. NACHHALTIG: aus recyceltem Abfall, kann wiederverarbeitet werden. Langlebig. 100% Recyclbar. Aus hochwertigen Kunststoffen hergestellt

Alternativen:



[UM304N](#)



[UM304AL](#)



[UM304PR](#)



[UM304NMTP](#)

Alternativen:



[PA662S1](#)



[PA661](#)

Projekte:



Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000