


BENITO

–Mobiliario Urbano



PROYECTO

PROJ-127-2022


Superficie: 0 m²

Email: info@benito.com

Teléfono: +34 93 852 1000



BENITO



—Mobiliario Urbano




BENITO

—Mobiliario Urbano



Producto	Descripción
ICHP40PP+ILCZ0 	Petrus El punto de luz PETRUS es una farola de diseño, compuesta por una elegante columna fabricada en hormigón y una luminaria Citizen. La combinación de ambos elementos dan como resultado una farola ideal para entornos urbanos donde el valor decorativo del punto de luz es importante. Además se trata de una farola totalmente resistente a la corrosión lo que la convierte en un elemento ideal para ir instalado en la fachada marítima o en sitios con altos niveles de salinidad. La farola PETRUS se ofrece con tratamiento antigraffiti opcional. Ficha Técnica
PA663 	GEA GEA, la papeleras fabricada con los residuos que tiras a la papeleras ##INTROPDF####INTROPDF## Es una papeleras que pertenece a la colección de mobiliario urbano de diseño sostenible . Fabricada por completo a base de polímero reciclado, recuperado de la fracción de envases de la recogida selectiva que garantizan la circularidad del material desde su origen hasta el final de su vida útil. ##INTROPDF####INTROPDF## Atractivo diseño, máxima funcionalidad, resistente a los UV, al agua y resto de inclemencias meteorológicas, un factor que convierte a <i>GEA</i> instantáneamente en una papeleras, capaz de adaptarse a todo tipo de ambientes y espacios públicos. Ficha Técnica
UM359S 	Petrus Banco fabricado en hormigón prefabricado color gris granítico de aspecto rugoso. Se puede colocar en elementos aislados o en grupos. Anclaje recomendado: Apoyado por su propio peso. Ficha Técnica
UM359SR 	Petrus Banco fabricado en hormigón prefabricado color gris granítico de aspecto rugoso. Se puede colocar en elementos aislados o en grupos. Anclaje recomendado: Apoyado por su propio peso. Ficha Técnica
UM359T 	Petrus Banco fabricado en hormigón prefabricado color gris granítico de aspecto rugoso. Se puede colocar en elementos aislados o en grupos. Anclaje recomendado: Apoyado por su propio peso. Ficha Técnica
UM521I 	Atlas Uno de los elementos que cada vez es más frecuente encontrar en las playas, son las duchas para poder quitarnos la arena después de pasar toda una jornada disfrutando del mar y el sol. Producto altamente resistente a la corrosión, asegurando durabilidad al exterior. Ficha Técnica

Producto	Descripción
UM522I 	Atlas Uno de los elementos que cada vez es más frecuente encontrar en las playas, son las duchas para poder quitarnos la arena después de pasar toda una jornada disfrutando del mar y el sol. Producto altamente resistente a la corrosión, asegurando durabilidad al exterior. Cuerpo y grifería en acero inoxidable pulido brillante AISI 316, material resistente y que soporta las inclemencias del tiempo; humedad, radiación solar y las altas temperaturas que se pueden dar durante la época estival en cualquier lugar de la costa. Instalación: Conexión de red, entrada 3/4" gas. Opcional con tarima de plástico reciclado. Ficha Técnica
UM565 	Petrus Fuente de diseño inclusivo, fabricada en hormigón. Combina la robustez de un material ideal para un elemento que está en contacto con el agua, con la ligereza de un diseño elegante y liviano, capaz de integrarse en cualquier entorno singular. Producto de fácil instalación dado que la fuente viene equipada con las conexiones necesarias, tanto para la entrada de agua como para el desagüe y no requiere de rejillas ni desagües vistos, fuente de problemas de salpicaduras, oxidación, mantenimiento, acumulación de agua, malos olores, etc. Su diseño ha sido pensado respetando las normas de accesibilidad, de modo que la fuente pueda ser utilizada sin problemas por un usuario en silla de ruedas. Ficha Técnica
VMFUT 	Futtoc Deporte revolución en las calles Diseñada por y para amantes del fútbol FUTTOC - Como el tenis de mesa, pero sin palas; como el vóleybol, pero sin manos; como el fútbol, pero sin porterías. Pie, pecho, cabeza, rodilla; todo vale, incluso subirse a la mesa, al terreno de juego, suspendido a unos 70 centímetros del suelo. Ficha Técnica
VR080150 	Obi Valla fabricada en plástico reciclado ReBnew, Sin mantenimiento. Postes de Ø 80x 1500mm. Los travesaños de la valla están formados por cuerda, en dos alturas. Anclaje recomendado: Mediante anclaje en hormigón. Ficha Técnica
VRA012PR 	Cam Pasarela modulable fabricada en plástico reciclado y reciclable, ReBnew. SIN MANTENIMIENTO. Resistente a la salinidad, no se degrada, no se astilla, no absorbe humedad, no absorbe agua. Única pieza completa y terminada, que puede ser instalada rápida y fácilmente. Ficha Técnica